

	n für kundenspezifische Lösunget for customised solutions	gen		
Projekt project			Vorgang / Teile-N process / part-no.	r.
kaufmännische l commercial info				
Stückzahl number of pieces			Staffelangebot scale quotation	☐ ja / ☐ yes ☐ nein / ☐ no
Rahmenauftrag blanket order	Losgröße / production batch		Angebotsabgabe quotation till	
	Abnahme / purchase		Lieferdatum delivery date	
Bauart / Baureihe Type of construc-	mationen (Anforderungen / ation (requirement / <u>p</u> roduc			ent)
tion / series Kolben ∅ piston ∅		mm	Umwelteinflüsse environment influences	am Anwendungsort / at the application
Fvor pushing force		N	Temperatur temperature	
Frück pulling force		N	Schmutz dirt	
Federkräfte F ₁ / F ₂ / spring forces		N	Reinigung cleaning	
Hub stroke		mm	Lieferumfang scope of delivery	
Wirkungsweise mode of operation	☐ einfach / single acting ☐ doppelt / double acting		max. Baugröße maximal size	
Befestigungsart mounting type			Last load	zu bewegende Masse [kg] / mass which is moved
Lebensdauer life expectancy	Jahre / years		Positionsabfrage position request	□ ja / yes □ nein / no
Laufzeit runtime	Std./Tag / h/da	ay	Sensorart sensor type	☐ inductive Schalter / inductive sensor☐ Reedschalter / reed contact
Taktzahl number of cycles	DH/min / cycles/min		Schaltfunktion switching func- tion	
Geschwindigkeit speed		m/s	Spannungs- bereich voltage range	
Werkstoffe material grade			Anzahl der Kabel / Kabellänge number of cabels cable length	
Dichtung- Werkstoff seal material				
Oberfläche surface			Anschlüsse connections	Art, Größe, Gewinde / kind, size, thread







Betriebsdruck working pressure	p _{emin} [bar]	Etikett / label	Rogatti-logo / roga ja / yes nein / no Kunden-Logo / cu Laser-Etikett ja / yes nein / no	igo / customer logo		
	pe [bar] pemax [bar]	Dämpfung cushioning	☐ ohne Dämpfung / without cushioning ☐ mit elastischen Elementen / flexible elements			
Medium / medium	gefiltert, nicht geölt / filtered, no oiled		☐ Luftdämpfung air cushioning	□ einstellbar / adjustable		
	gefiltert, geölt / filtered/filtrated, oiled			fest eingestellt / fixed		
	Hydrauliköl / hydraulic oil	-		☐ beidseitig / at both ends		
Mediumzusätze	☐ Sonstiges / others z. B. Glycol / e. g. glycol	_		☐ stangenseitig / rod side ☐ kolbenseitig / piston side		
medium additives	Z. B. Glycol / e. g. glycol			☐ Kolbertsettig / pistori side		
	☐ beliebig / user-defined	ı				
	□ waagerecht / horizontal					
	☐ senkrecht / vertical ☐ Kolbenstange oben / piston rod above ☐ Kolbenstange unten / piston rod under					
	geneigt / suitable	☐ Kolbenstange t	unten / piston rod ur	ider		
Einsatzbereich application area						
Verpackung packaging						
ATEX	☐ ja / yes ☐ nein / no	Kategorie				

